



## **Procedura postępowania w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka podczas pobytu w przedszkolu**

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) oraz z art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.

1. W sytuacji stwierdzenia przez nauczyciela lub zgłoszenia przez dziecko złego samopoczucia nauczyciel zapewnia dziecku bezpieczne miejsce oraz opiekę innego pracownika przedszkola.
2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców o zaistniałej sytuacji podając objawy stwierdzone przez osoby dorosłe lub zgłoszone przez dziecko takie, jak: podwyższona temperatura ciała, ból, wysypka, wymioty, biegunka lub inne objawy wskazujące na pogorszenie stanu zdrowia dziecka.
3. W zeszycie zdarzeń danej grupy nauczyciel opisuje zaistniałą sytuację wpisując jednocześnie datę zdarzenia oraz godzinę odbioru dziecka w tym dniu przez rodzica.
4. Rodzice fakt powiadomienia o pogorszeniu stanu zdrowia dziecka i odbioru z przedszkola w tym dniu potwierdzają swoim podpisem pod notatką nauczyciela.
5. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami decyzję o wezwaniu pomocy lekarskiej podejmuje dyrektor, wicedyrektor lub nauczyciel opiekujący się daną grupą.
6. O zachorowaniu dziecka na chorobę zakaźną rodzice zobowiązani są poinformować przedszkole.
7. Przedszkole informuje pozostałych rodziców - poprzez ogłoszenia - o zgłoszeniu przypadku lub przypadków chorób zakaźnych w placówce.

Procedura wprowadzona dnia 1 września 2010r.  
Integralną częścią Procedury jest lista objawów chorobowych  
zredagowana pod kierunkiem pediatry lek. med. Brygidy Pawelczyk

## **Lista objawów została zredagowana pod kierunkiem pediatry lek. med. Brygidy Pawelczyk Przychodnia Lekarska Obłuże Leśne SANUS**

**SKÓRA** - wysypka, wzrost temperatury ciała dziecka ( charakter wysypki może być różny: plamki, grudki, krostki, wykwity ropne; może być różne nasilenie zmian: pojedyncze, uogólnione , wysypce może towarzyszyć świąd, mogą wystąpić zmiany w zachowaniu dziecka ).

**OCZY** – zaczerwienienie ( przekrwienie ) spojówek, twardówek, powiek, łzawienie, ból oczu, ropna wydzielina w spojówkach, obrzęk powiek.

**UKŁAD ODDECHOWY** – kaszel ( może być męczący, uporczywy, suchy lub odkrztuszaniem wydzieliny ) katar z wydzieliną surowiczą lub ropną, krwotok z nosa lub jamy ustnej, trudności w oddychaniu, może wystąpić wzrost temperatury ciała dziecka, zmiana zachowania.

**UKŁAD TRAWIENNY** – biegunka, wymioty, ból brzucha, niechęć do jedzenia, może wystąpić wzrost temperatury ciała dziecka, zmiana zachowania.

**JAMA USTNA** – zmiany w jamie ustnej ( krostki, nadżerki, plamki itp.), ból podczas jedzenia, niechęć do jedzenia i picia może wystąpić wzrost temperatury ciała dziecka, zmiana zachowania.

**UKŁAD RUCHU** – ból podczas chodzenia, bronienie się dziecka przed wysiłkiem np. chodzeniem, utykanie.

**ZACHOWANIE** – zachowanie dziecka odbiega zdecydowanie od zwyczajowego: dziecko jest płacliwe, rozdrażnione, śpiące, apatyczne (dotyczy zwłaszcza dzieci młodszych), gorzej słyszy lub nie słyszy, nie odpowiada na pytania lub odpowiada nielogicznie, temperatura ciała może być podwyższona, dziecko skarży się na ból głowy, ucha, zęba, gardła itp.

**CHOROBY ZAKAŻNE** – o zachorowaniu dziecka na chorobę zakaźną należy poinformować przedszkole. Dzieci zakaźnie chore lub przeziębione powinny pozostać w domu.

**Jednocześnie prosimy o uaktualnianie numerów telefonów,  
aby móc jak najszybciej poinformować Państwa o niedyspozycji dziecka.**

